



**FALCHIERI®**

# **SISTEMA DI APPLICAZIONE DEI FITOFARMACI AD EMISSIONE CONTROLLATA®**

**RISULTATI DI EFFICACIA CONTRO LA  
PERONOSPORA E  
L' OIDIO DELLA VITE**

**ANNI 2007-2013  
(8 PROVE)**

Davide Falchieri Via Mitterrand,2 Monte San Pietro – BOLOGNA- ITALY

ufficio: +39 051 6769164 mobile +39 051 6769164 falchieri@gmail.com

ALCUNI RISULTATI SONO STATI PUBBLICATI AL CONVEGNO “GIORNATE FITOPATOLOGICHE” ORGANIZZATE DALL’ UNIVERSITA’ DI BOLOGNA

LE PERCENTUALI RIPORTATE NEI GRAFICI NELL’ APPLICAZIONE INTERMITTENTE AD EMISSIONE CONTROLLATA® SI RIFERISCONO ALLA RIDUZIONE DELLE DOSI PER ETTARO RISPETTO ALLO STANDARD AZIENDALE CONSOLIDATO.


NELLE PROVE SONO STATI UTILIZZATI FORMULATI AD AZIONE DI CONTATTO E SISTEMICI IN MISCELA ED IN ALTERNANZA SULLA BASE DELLE SCELTE AZIENDALI BASATE SULLE INDICAZIONI DELLA DIFESA INTEGRATA.

NELLA TESI INTERMITTENTE AD EMISSIONE CONTROLLATA® LA RIDUZIONE DELLA DOSE PER ETTARO E’ STATA OTTENUTA MANTENENDO LA CONCENTRAZIONE DEL FORMULATO NELLA SOSPENSIONE (g/l) E LA DIMENSIONE (DIAMETRO) DEGLI UGELLI DELLO STANDARD AZIENDALE.


NELLA PROVA REAZIZZATA DAL CRA DI CONEGLIANO LA RIDUZIONE DELLA DOSE AD ETTARO NELLA TESI STANDARD E’ STATA OTTENUTA DIMINUENDO LA DIMENSIONE (DIAMETRO) DELL’ UGELLO.

**IL SISTEMA AD EMISSIONE CONTROLLATA SI PUO’ INSTALLARE ANCHE SUI SISTEMI DI APPLICAZIONE A RECUPERO**


**2010- Castello di Brolio az. Ricasoli cv Malvasia:  
*Plasmopara viticola* % di attacco sui grappoli**




**2012 CRA Conegliano -Az. Loredan Gasparini (TV):  
*Plasmopara viticola* % attacco sui grappoli**




**2008-Cantina di Argelato (BO) cv Lambrusco Salamino:  
*Plasmopara viticola* % di attacco sulle foglie**




**2010-Az. Medici Ermete cv. Lambrusco Salamino:  
*Plasmopara viticola* % attacco sui grappoli**




**2010- Az. Montesissa Travazzano di Carpaneto (PC):  
*Plasmopara viticola* % di attacco sui grappoli**



**2010 Az. Berlucchi Borgonato di Cortefranca cv Chardonnay:  
*Uncinula necator* % d' attacco sui grappoli**



**2013-CRA Arezzo cv Sangiovese:  
Plasmopara viticola % attacco sulle foglie**



**2007- az Frescobaldi cv Montepulciano d' Abruzzo:  
Plasmopara viticola % di attacco sulle foglie**

