





QUESTA NUOVA SERIE RISPONDE ALLE ESIGENZE DELL'AGRICOLTORE PIÙ MODERNO, CHE, ATTRAVERSO L'INTRODUZIONE DI UN COMPUTER A PIÙ SENSORI, PUÒ EFFETTUARE TRATTAMENTI FITOFARMACI CON ALTISSIMA PRECISIONE E NELLA QUANTITÀ DESIDERATA.







Macchine Agricole s.n.c.
Viale del Lavoro, 10 - 37050 Belfiore (Vr)
Tel. 045 7640518 - fax 0457640055
e-mail: info@genesini.it - www.genesini.it

Cometa

- 1 Serbatoio lavamani
- 2 Filtro mandata ed aspirazione
- 3 Cesto premix ecologico
- 4 Lavabarattoli
- 5 Doppia valvola regolazione pressione
- 6 Valvole comando accessori
- 7 Eiettore per carico
- 8 Doppio coperchio ribaltabile
- 9 Centralina con computer
- 10 Sensore flussometro elettromagnetico
- 11 Sensore velocità
- 12 Elettrovalvole motorizzate
- 13 Contalitri meccanico
- 14 Ugelli basso volume registrabili
- 15 Parafoglie (optional)
- 16 Timone sterzante
- 17 Gruppo ventola bilanciato e certificato
- 18 Gruppo ventola reverso
- ➤ Cisterna in vetroresina da 11000-1500-2000
- > Serbatoio lavaimpianto
- > Balestre
- Scarico totale cisterna con valvola
- > Ruotino servotimone zincato regolabile in altezza
- > Pompa 1170 ottone 50 bar
- > Telaio in acciaio zincato
- > Attacco posteriore lancia
- > Cambio velocità sincronizzato





































Capacità (🛭)	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Peso (kg)
880	1200÷1250	790÷1200	2505	520
1100	1250÷1300	930÷1350	2780	600
1600	1300÷1350	1030÷1350	2965	690
2200	1350÷1400	1200÷1400	3205	740
3300	1400÷1450	1720÷1920	3750	960